




单色温射灯 T1 Pro
使用说明书及保修说明

产品介绍

Aqara单色温射灯T1 Pro光源深藏设计,搭配黑色/白色反光杯、护目透镜,防眩效果好,给您带来舒适的照明体验。




射灯

24°/36°/50°

注意事项


1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6. 此灯具为弹簧夹紧安装的灯具，不适于安装在管材；
7. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换；
9. 本产品不支持亮度和色温调节；
10. 不包括接线端子。安装应由有资质的人员进行。

警告：不管在什么情况下灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。




常规安装说明 (注意:安装时请断开电源!)

1. 按75mm的直径,在安装面上开孔。



开孔直径 Φ 75mm


2. 将灯上的零、火线接入电源，并进行可靠的绝缘。




3. 按住灯体两侧的弹片，放灯体进安装孔内。

*射灯需要注意安装的角度。

按住灯体两侧的弹片，将灯体放入安装孔内。



*灯具至少满足如图所示的安装距离要求，否则可能引起起火等风险



产品性能故障表

名称	性能故障
单色温射灯 T1 Pro	1.因结构或者材料因素造成表面裂损 2.产品功能异常

非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 签收次日起7日无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑料壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线 材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品参数信息



名称	单色温射灯 T1 Pro		
型号	FZNSD17LM	FZNSD18LM	FZNSD19LM
光束角	24°	36°	50°
防护等级	IP20		
产品尺寸	Φ84×87mm (射灯灯体)		
开孔尺寸	Φ75mm		
色温	3500K/4000K		
显色指数	Ra98		
额定输入	220-240V~, 50/60Hz, 0.09A		
额定输入功率	12W (1×12W/LED模块)		
功率因数	0.6		
工作温度	-10°C~40°C		
工作湿度	0%~95%RH, 无冷凝		
执行标准	GB/T 7000.1-2023; GB/T 7000.202-2023; GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021		
内含	单色温射灯 T1 Pro×1、使用说明书×1		

*使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

服务热线:400-990-7930 (工作日 10:00~18:00)

服务网址:www.aqara.com/support

生产者:深圳绿米联创科技有限公司

地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园
崇文园区1号楼801-804